



VLAJKY.eu



Největší prodejce

vlajek všech druhů, typů, velikostí, vlajkových stožárů,
vlajkových žerdí, stojanů a veškerého příslušenství



MILÍ ZÁKAZNÍCI,

naše firma, Vlajky.EU s.r.o., patří mezi přední producenty vlajek v České i Slovenské republice.

V naší nabídce naleznete nejen vlajky států celého světa, krajů, měst i organizací, ale rádi Vám zajistíme zakázkovou výrobu firemních, reklamních či sportovních vlajek - přesně dle Vašich požadavků z těch nejkvalitnějších materiálů. Na zakázku vyrábíme již od jednoho kusu.

Jsme výhradním distributorem kvalitních vlajkových stožárů, které nabízíme v mnoha různých provedeních, materiálech a výškách.

Velké množství státních vlajek i stožárů máme skladem a jsme tak schopni podstatně rychlejšího dodání k zákazníkovi než konkurence. Zakázkovou výrobu vlajek zajišťujeme většinou do jednoho týdne.

Jako jediní v ČR provozujeme v Praze kamennou prodejnu vlajek a příslušenství k nim. Nabízíme tedy i možnost osobního vyzvednutí objednaného zboží zdarma.

Veškeré zboží dodáváme v prvotřídní kvalitě s plnou zárukou. Na stožáry poskytujeme záruku až 10 let.

Na nás se můžete obrátit s plnou důvěrou.

Váš tým **VLAJKY.EU**





OBSAH

Výroba vlajek	3
Státní vlajky	5
Vlajkové stožáry	6
Hliníkové segmentové stožáry	7
Sklolaminátové stožáry	11
Mobilní stožáry	15
Beach vlajky	16
Interiérová řešení	19
Interiérové stojany a vlajky	20
Stolní vlaječky a stojánky	22
Ruční výroba vyšíváných vlajek	23
Nabízené materiály vlajek	25



Výroba vlajek na zakázku je proces, kterým Vás provedeme od A do Z. Dokážeme uspokojit velkého zákazníka s objednávkou stovek či tisíců kusů, ale stejně tak malou obec nebo jednotlivce, který potřebuje vyrobit jeden kus vlajky, například svého oblíbeného klubu.

Pokud zákazník nemá data v tiskové podobě a neví si s nimi rady, nabídneme mu služby grafika, který jeho problém dokáže vyřešit.

Často se stává, že klient dopředu neví, jaký materiál je pro jeho potřeby vhodný a jaký je mezi druhy materiálů cenový rozdíl. Z tohoto důvodu vždy naceníme všechny vhodné varianty, a klient tak obdrží komplexní nabídku se všemi dostupnými možnostmi.

Komplexní nabídka, rychlost zpracování, vysoká kvalita a bezkonkurenční ceny, to jsou důvody, proč se k nám klienti znovu vracejí.

Nabídneme Vám různé možnosti kvality tisku i rychlosti výroby – umíme vyrobit vlajky i do 4 dnů od zadání.

Tiskneme buď digitálním tiskem, anebo sítotiskem. Obě tyto metody zajišťují u vlajek perfektní protisk barev, vysokou stabilitu v povětrnosti, odolnosti proti UV záření, stálobarevnost, brilanci barevných odstínů, měkkost výrobků a snadnou údržbu.

Pokud máte zájem o výrobu vlajky nebo o ní zatím jen uvažujete, neváhejte kontaktovat naše prodejce, kteří Vám se vším poradí a pomohou.





Zakázková výroba vlajek

- Firemní vlajky
- Vlajky všech zemí světa
- Krajské, městské, obecní vlajky
- Klubové vlajky

Nabízené materiály vlajek

- Easyflag
- Windyflag
- Scandiflag
- Bicolor

Detaily o všech materiálech včetně jejich fotografií najdete na straně 25.

Počet kusů a cena vlajek:

Počet kusů vlajek potřebných k výrobě není omezen, tudíž Vám zhotovíme vlajku již od 1 kusu. Doporučujeme Vám však držet se nepsaného pravidla - 2 kusy vlajek na jeden stožár (na jeden rok) pro možnost jejich údržby či výměny. Cena vlajek vyrobených na zakázku závisí na počtu požadovaných kusů, rozměru vlajky a v některých případech na počtu barev. Se zvyšujícím se počtem kusů vlajek se cena automaticky snižuje.



STÁTNÍ VLAJKY



Naše portfolio zahrnuje vlajky všech států světa. Nabízíme je v nejrůznějších velikostech, zpracováních i materiálech.

Většinu vlajek máme skladem a díky tomu je dodáváme ihned. Nabízíme také možnost okamžitého vyzvednutí v naší kamenné prodejně v Praze 6, Dejvicích.

Na zakázku zhotovíme jakoukoliv vlajku kterékoliv exotické země. Obvyklý termín dodání je jeden týden.

Veškeré zboží vyrábíme v nejvyšší kvalitě již od jednoho kusu.

Státní vlajky, které máme standardně skladem, jsou vyrobeny z materiálu Easyflag (o Easyflag více na straně 25), který je lehký a rychleschnoucí. Na přání můžeme vlajky vyrobit také z extrémně odolných materiálů, které vydrží až dvojnásobně dlouhou dobu.

Ke státním vlajkám dodáváme také vlajkové stožáry, fasádní držáky, či interiérové stojany, které najdete na následujících stranách tohoto katalogu. S jejich výběrem Vám naši obchodní zástupci rádi poradí.



Pokud chcete své společnosti udělat kvalitní reklamu, pak jsou vlajkové stožáry správnou volbou. Nejprodávanejší typy stožárů máme k dispozici v našem skladu nedaleko Zlína. Díky tomu jsme schopni zajistit dodání k zákazníkovi téměř okamžitě. V opačném případě se vždy snažíme zákazníkovi vyjít s termínem dodání vstříc a expedujeme do 1-2 týdnů.

Stožáry dodáváme ve standardním barevném provedení stříbrná (hliníkové) a bílá (sklolaminátové). Na přání však můžeme zajistit barvy dle vzorníku RAL.

Nabízíme rovněž instalaci stožárů. Od zemních prací po instalaci vlajek.

Vlajkové stožáry nabízíme v těchto provedeních:

- **Hliníkové segmentové** (strana 7 -10)
- **Sklolaminátové** (strana 11 - 14)
- **Mobilní** (strana 15)

Hliníkové stožáry

Tyto stožáry jsou vyrobeny z hliníkových eloxovaných trubek a sestavují se po jednotlivých komponentech (segmentech). Jsou velmi pevné – záruka na tělo stožáru je 5 let.

Výhodou těchto stožárů je lehká manipulovatelnost a přeprava.

Sklolaminátové stožáry

Sklolaminátové stožáry mají kónický tvar a díky tomu jsou velmi pružné a odolné. Standardně se dodávají v bílé barvě. Nekorodují a jsou rezistentní vůči agresivním deštům. Naše společnost poskytuje na tělo stožáru záruku 10 let.

Stožáry jsou z jednoho kusu a jsou velmi odolné. Nevýhodou je složitější přeprava.


Mobilní stožáry

Přenosné stožáry nabízíme v několika verzích - teleskopické stožáry nebo stožáry segmentové. Teleskopické jsou nastavitelné od výšky 220 do 550 cm. Všechny verze jsou snadno složitelné a můžete je jednoduše převážet. Jsou vhodné pro prezentaci na výstavách, sportovních akcích atd.

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru



Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení - koule klasik
- provazové vedení
- pevná patka (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Úchyt na lanko

USAZENÍ

1	Pevná patka na zabetonování do země
2	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	8,5	9,5	13,5	14,5	18,5	19,5	22,5
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)



Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko s POE úchyty pomocí karabinek na vlajce a dolů je tažena pomocí závaží

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Součást stožáru:

- hliníkové roury ●
- zakončení ●
- koule klasik
- otočná hlavice ●
- zámek na imbus klíč ●
- provazové vedení ●
- otočný čep ●
- závaží ●
- POE úchyty ●
- pevná patka ●
- (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Závaží
3	Zámek na imbus klíč
4	POE úchyty
5	Otočný čep

USAZENÍ

1	Pevná patka na zabetonování do země
2	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	10,4	11,4	15,2	16,9	17,5	20,3	25,2
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení - koule klasik
- otočná hlavice
- otočné rameno
- zámek na imbus klíč
- provazové vedení
- otočný čep
- závaží
- POE úchyty (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Závaží
3	Otočné rameno
4	Zámek na imbus klíč
5	POE úchyty
6	Otočný čep

USAZENÍ

1	Pevná patka na zabetonování do země
2	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	11,5	12,5	15,5	17,0	21,0	22,0	26,0
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)



Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty



Zvedání a spouštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny


Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice
- s ramenem Banner
- závaží
- POE úchyty
- sklopná patka

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|--|---|----------------|
| 1 | Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice s ramenem Banner | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|------------|
| 1 | Závaží |
| 2 | POE úchyty |



USAZENÍ

- | | |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	19,5	20,5	23,5	25,0	27,5	29,5	34,0
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce



Zvedání a spuštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru



Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- provazové vedení
- sklopná patka (možno dokoupit ozdobné zakončení)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Úchyt na lanko

USAZENÍ

1	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu
----------	---

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu [mm]	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)



Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko s POE úchyty pomocí karabinek na vlajce a dolů je tažena pomocí závaží

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru. Stožár je opatřen zámkem na klíč, takže vaše vlajka je v bezpečí proti krádeži



Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- POE úchyty
- zámek
- provazové vedení
- sklopná patka
- (možno dokoupit ozdobné zakončení)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Závaží
3	Zámek
4	POE úchyty
5	Otočný čep

USAZENÍ

1	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu
----------	---

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu [mm]	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru. Stožár je opatřen zámkem na klíč, takže vaše vlajka je v bezpečí proti krádeži



Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- POE úchyty
- zámek
- provazové vedení
- otočné rameno
- sklopná patka
- (možno dokoupit ozdobné zakončení)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení	4	Stříbrná špice
2	Otočná hlavice	5	Zlatá koule
3	Zlatá špice	6	Stříbrná koule

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem	3	Otočné rameno
2	Závaží	4	Zámek
5	POE úchyty	6	Otočný čep

USAZENÍ

1	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu
----------	---

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu [mm]	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)



Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty



Zvedání a spouštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- s ramenem Banner
- POE úchyty
- závaží
- sklopná patka

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice s ramenem Banner		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Závaží
2	POE úchyty


USAZENÍ

1	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu
---	---

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu [mm]	65/125	65/125	65/125	65/125	65/125	65/145	65/145	65/145
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)



Segmentový mobilní stožár Banner			
Výška [m]	3,1	4,1	6
Počet segmentů (ks)	3	4	6
Průměr segmentu (mm)	50	50	50
Váha stožáru bez příslušenství (kg)	2,7	3,9	5,2
Doporučený maximální rozměr vlajky	1,2 x 2 m (do 2,4 m ²)	1,2 x 2 m (do 2,4 m ²)	1,2 x 2 m (do 2,4 m ²)
Přepravní velikost (cm) + - 5%	140 x 11 x 11	140 x 22 x 22	140 x 30 x 20



Segmentový mobilní stožár Standard			
Výška [m]	3,1	4,1	6
Počet segmentů (ks)	3	4	6
Průměr segmentu (mm)	50	50	50
Váha stožáru bez příslušenství (kg)	2,7	3,9	5,2
Doporučený maximální rozměr vlajky (m)	1,2 x 2 m (do 2,4 m ²)	1,2 x 2 m (do 2,4 m ²)	1,2 x 2 m (do 2,4 m ²)
Přepravní velikost (cm) + - 5%	140 x 11 x 11	140 x 22 x 22	140 x 30 x 20



Teleskopický mobilní stožár		
Výška [m]	1,7 - 4,1	2,25 - 5,5
Počet segmentů (ks)	3	3
Průměr segmentu (mm)	50/40/30	50/40/30
Váha stožáru bez příslušenství (kg)	2,9	3,9
Doporučený maximální rozměr vlajky (m)	1,2 x 2 m (do 2,4 m ²)	1,2 x 2 m (do 2,4 m ²)
Přepravní velikost (cm) + - 5%	185 x 10 x 10	240 x 10 x 10

STOJANY A PATKY

Deska

(rozměr 37x37x6 cm)




Deska

(Ø 49x9 cm)



Deska

(rozměr 48x48 cm)



Nájezdová patka



Pevná patka



Zavrtávací patka



Vak na vodu





Nabízíme Vám moderní a komfortní reklamní nosič, který se hodí nejen do exteriéru, ale i do interiéru. Je vhodný všude tam, kde chcete upoutat pozornost na Vaši firmu - veletrhy, před kamenné prodejny, na různé reklamní akce, festivaly atd. Vybírat můžete z několika velikostí, tvarů i materiálů.

Beach vlajky nabízíme ve dvou produktových řadách:

- **PREMIUM**
- **ECONOMY**

PREMIUM

Beach vlajky PREMIUM jsou nejkvalitnější variantou ze všech výrobních možností. Výhodou je 100% protisk na druhou stranu vlajkoviny, kvalitní sklolaminátový prut, dodávaný v přenosné tašce s kapsami, cenově výhodné podstavy. Vlajky vyrábíme z vysoce odolných polyesterových materiálů – Easyflag a případně do extrémnějších povětrnostních podmínek z materiálu Windyflag. Termíny dodání jsou přibližně týden od odsouhlasení grafických návrhů.



ECONOMY

Beach vlajky ECONOMY jsou výhodné pro klienty, kteří potřebují rychle vyrobít menší počet vlajek. Výhodou beach vlajek ECONOMY je zejména rychlé dodání a výběr z mnoho různých velikostí. V případě expresní zakázky je to již do 3 dnů od odsouhlasení grafických návrhů. Naopak nevýhodou je horší protisk na druhou stranu vlajkoviny, který je zhruba 90 %. Beach vlajky ECONOMY se vyrábějí z materiálu Easyflag a jsou dodávány s hliníkovým prutem.

Každá beach vlajka se skládá ze tří částí:

- 1 - potištěná vlajka
- 2 - nosný prut (stožár)
- 3 - patka stožáru

BEACH VLAJKY - PREMIUM



Nosný prut

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stojan špička
(délka 51 cm)



Stojan křížový
(rozměr 70x80 cm)



Stojan deska
(rozměr 33x33 cm, váha 8 kg)



Stojan deska
(rozměr 40x40 cm, váha 12 kg)



Stojan zavrtávací
(délka 60 cm)



Vak na vodu
(Ø 52 cm)



Stojan nájezdový
(pod kolo auta s pevným trnem a fixací proti otočení stožáru, rozměr 60 cm)



Držák na zeď
(deska 12x12 cm s pevným trnem v úhlu 45 st. a fixací proti otočení stožáru)

	XL 85x450 85x390	L 80x340	M 60x260	S 55x200	XS 50x150	XXS 40x95
MUŠÍ KŘÍDLA (4 tvary spodní strany)	XL	L	M	S	XS	XXS
celková výška v cm (h)	520	410	310	250	180	125
odstup od země k vlajce (a)	70	70	50	50	30	30

	XL 120x360	L 110x265	M 95x205	S 75x170	XS 55x130	XXS 40x80
KAPKA (4 tvary spodní strany)	XL	L	M	S	XS	XXS
celková výška v cm (h)	430	335	255	220	160	110
odstup od země k vlajce (a)	70	70	50	50	30	30




Nosný prut

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Stojan špička
(délka 60 cm)



Stojan křížový s rotátorem
(rozměr 70x70 cm)



Stojan křížový s rotátorem
(rozměr 55x55 cm)



Zátěžový vak na křížový stojan



Stojan deska bez rotátoru
(rozměr 30x30 cm, váha 3,9 kg)



Stojan deska bez rotátoru
(rozměr 30x30 cm, váha 3,9 kg)



Plastový vrtný trn s rotátorem



Fasádní držák
(sklon 30 stupňů)



Stojan nájezdový s rotátorem





Vlajky zdaleka nepaří jen na venkovní stojany a nemusí vždy vlát pouze ve větru. Proto se specializujeme rovněž na interiéry, pro které máme komplexní nabídku široké škály produktů od malých stolních vlaječek přes několikaramenné vlajkoslávy až po luxusní ručně vyšívané vlajky, jejichž výroba může zabrat několika pracovníkům i více než měsíc.

Naše interiérová řešení jsou ozdobou mnoha vládních budov, univerzit, škol, kongresových hal i soukromých firem.

Stojany nabízíme v kompletní škále tak, aby si mohl vybrat opravdu každý zákazník.

Interiérové stojany nabízíme ve dvou produktových řadách:

- **PREMIUM**
- **KLASIK**

Obě tyto řady obsahují několik typů kvalitně zpracovaných stojanů různých barev, materiálů i provedení od dřevěných přes nerezové po mramorové. Je samozřejmostí, že na každý typ a velikost stojanu Vám doporučíme vhodnou vlajku, její rozměry i materiál.

Do interiérů se nejčastěji používají vlajky z kvalitního lesklého polyesteru nebo luxusního saténu.





STOJANY – PREMIUM

V produktové řadě PREMIUM nabízíme reprezentativní interiérové dřevěné, mramorové či kamenné stojany o výšce kolem 200 cm, které jsou vhodné na vlajky o rozměru 150 x 100 cm.

Tyto stojany působí velmi reprezentativně a budou zdobit nejen státní, ale také obecní, reklamní či jiné vlajky.

Dřevěné stojany nabízíme v několika typech a cenových relacích. Mají tmavě hnědý podstavec se zlatými úchyty na žerď. Žerďe jsou dřevěné ukončené zlatou špicí nebo koulí.

Mramorové stojany mají mramorový podstavec a 3dílnou chromovanou žerď s ozdobnou špicí.

Kamenné stojany jsou obdobnou mramorových a nabízejí další designové možnosti.

Stojany PREMIUM dodáváme jedno až pětiramenné.

Na tyto stojany dodáváme vlajky z luxusního saténu, které mohou být obšity zlatými, stříbrnými nebo bílými třásněmi. Vlajky jsou šité na míru na vybrané stojany.





STOJANY – KLASIK

Řada KLASIK obsahuje celou škálu možností, které jsou cenově přístupnější než produkty řady PREMIUM. To však neznamená, že jejich provedení a výsledný efekt vedle ní neobstojí.

Stojany KLASIK dodáváme dřevěné nebo nerezové, s možností volby různých povrchů jako jsou například lesk, mat, případně kombinace obojího. Rovněž dřevo může být mořeno na různé odstíny a jeho kovové doplňky mohou mít různé barvy. Stejně tak se liší stojanové podstavy, které jsou kulaté nebo trojúhelníkové.

Na tyto stojany dodáváme vlajky nejčastěji o rozměru 150x100 cm z materiálu Easyflag se speciální konfekcí na tento stojan. Dále je možné dodat vlajky ze saténu s třásněmi nebo bez nich.



STOLNÍ VLAJEČKY A STOJÁNKY



Stolní vlaječky, neboli kongresové vlaječky, zhotovujeme z PES saténového hedvábí Satinette o hmotnosti 220g/m², dávající vlaječkám nádherný saténový lesk. Tisk je proveden technologií sítotisku popř. sublimačního potisku speciálními barvami zaručujícími perfektní kvalitu a lesk.

Tyto vlaječky se používají nejčastěji při mezinárodních obchodních jednáních, v hotelech, na kongresech, na svatbách nebo jako ozdoba firemních pracovních stolů.

Konfekčně jsou vlaječky po obvodu obšity saténovou kroucenou šňůrkou nebo třásněmi a jsou opatřeny tunýlkem pro navlečení vlaječky nebo šňůrkou s očkem pro zavěšení na stojánek.

Vlaječky vyrábíme nejen státní, ale také reklamní, fotbalové, obecní, či další přesně dle vašeho návrhu.

Zakázkové vlaječky vyrábíme do rozměru 18x25 cm a můžete si vybrat jakýkoliv tvar. Na přání je můžeme opatřit třásněmi.

Stojánky:

Stojánky na vlaječky nabízíme v různých materiálech i provedeních. Jedná se konkrétně o stojánky celochromované, komaxitované, dřevěné nebo kombinované. Dle provedení jsou jednoramenné až mnoharamenné.

- Dřevěné
- Kovové
- Chromované
- Kombinované



Kromě běžné strojové výroby, dokážeme uspokojit i toho nejnáročnějšího zákazníka, kterého zajímá špičková ruční práce. Nabízíme výrobu vlajek, které mohou vznikat i více než jeden měsíc a přesto se na nich každý den intenzivně pracuje.

Každá taková vlajka je originálním uměleckým dílem a nikdo jiný nemůže vlastnit přesně stejnou.

Dle přání zákazníka zhotovíme profesionální návrh nové vlajky, případně vytvoříme repliku dle předlohy.

Je pochopitelné, že takovéto výrobky patří do vyšší cenové kategorie, přesto o ně zájem klientů pozvolna roste. Slavnostní vyšívaná vlajka reprezentuje svého majitele při různých jednáních, společenských setkáních, místních i mezinárodních soutěžích. Například vyšívané hasičské vlajky jsou chloubou každého hasičského sboru, který vlajku i po několika generacích pečlivě uchovává a při soutěžích se s ní hrdě prezentuje.

Obvyklá je výroba vyšívaných městských i obecních vlajek, ale také vlajek hasičských, mysliveckých, sokolských, včelařských, baráčnických, hornických, vojenských či policejních. Zhotovujeme také vlajky firemní, cechovní, spolkové, případně i rodinné (například erbové).

K vlajkám nejvyšší kvality patří stejně kvalitní žerdě. I ty pro své zákazníky dokážeme vyrobit na míru, přesně dle zadání.

Pamětní a smuteční stuhy

Nabízíme také nádherné pamětní či smuteční stuhy, které jsou vyrobeny v prvotřídní kvalitě. Při jejich výrobě používáme jako podkladové materiály samet, vlajkový rips, satén nebo materiál dle výběru. Tvary stuh a jejich dozdobení závisí na přání zákazníka.




1. Easyflag

Tento materiál je nejpoužívanější lesklý vlajkový materiál o hmotnosti cca 120g/m², který se hodí na běžné vlajky. Struktura polyesterových vláken zaručuje vysokou odolnost proti natržení.



2. Windyflag

Tento materiál má hmotnost 120g/m² a je určen na vlajky do extrémnějšího větrného prostředí. Speciální elastická struktura zabraňuje natržení vlajky na exponovaném místě při třepetání vlajky.




3. Scandiflag

Tato tkanina má hmotnost 160g/m² je určena na vlajky do vysoce větrného prostředí. Vlajky z tohoto materiálu se dodávají do skandinávských zemí a tam, kde je požadována odolnost proti povětrnostním vlivům - například u obchodních center, na vysokých stožárech, na horách apod.



4. Bicolor

Tento speciální materiál má hmotnost 250 g/m² je určený na exteriérové vlajky s oboustranným tiskem. Tkanina je opatřena vnitřní černou tkanou vložkou. Použitím této vlajkoviny se definitivně odstraňuje nutnost sešívání 2 vlajek k sobě a vkládání vnitřního separátoru, což je nevzhledné a tvarově problematické vzhledem ke 3 vrstvám vlajkoviny.



NAŠI SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI



ŠKODA

makro



VIADRUS



BRAMAC



Wir leben Autos.



KM BETA



HYUNDAI

MOGUL



AAA AUTO



SKANSKA



ISOVER

bituwel



PHILIPS



BAUHAUS



a mnoho dalších



www.vlajky.eu

Vlajky.EU s.r.o., Na Sekyrce 1392/2, 160 00 Praha 6